



SG 1290



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Curvabile in piano
- Scivolo click

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 1291

Profilo

✓ Raggio:
15 cm, 20 cm, >30 cm

B. MISURE



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](#).


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 3173







SG 3173

Supporto a soffitto

C. FISSAGGIO A PARETE


Supporto SG 3174




SG 3174

Supporto a parete 51 mm


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3173:
Necessaria vite SG 10407 (M4x10).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3173:
Necessaria vite SG 10407 (M4x10).



Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3173:
Necessaria vite SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	77
SG 11201 / SG 11211	95
SG 11202 / SG 11212	117
SG 11203 / SG 11213	137
SG 11204 / SG 11214	167
SG 11205 / SG 11215	215
SG 11154	117-145
SG 11155	147-175
SG 11156	197-225




SG 3173
Supporto a soffitto




SG 10277
Vite a testa cilindrica M4x12




SG 10407
Vite a testa cilindrica M4x10




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212
Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213
Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214
Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215
Smart Fix squadrato 200 mm



SG 11154
Smart fix universale 120 mm



SG 11155
Smart fix universale 150 mm



SG 11156
Smart fix universale 200 mm

NOTE GENERALI

Dimensioni

- Le misure sono in mm, tranne dove indicate.
- Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).
- Lo spazio di impaccettamento dipende dal tipo di confezione della tenda e dallo spessore del tessuto.
- Distanza tra gli scivoli a pattino max. 80 mm / tra gli scivoli a rullo max. 100 mm.
- Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20 mm.
- Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.

Installazione


- Installazione solo a cura di personale qualificato.
- Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.
- Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.
- Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.

Child Safety

- Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.
- Tutte le parti utilizzate rispettano la norma EN 13120.

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD




SG 1291

Profilo




SG 3911

Scivolo a rullo



SG 3932


Fermo con occhio



SG 3981


Coppia tappi con occhio

B. COMPONENTI OPTIONAL




SG 1292

Congiunzione



SG 3173

Supporto a soffitto



SG 3174

Supporto a parete 51 mm




SG 3582

Gancio a G



SG 3599

Gancio doppio




SG 3922

Scivoli a rullo in matarozza




SG 3931

Fermo con vite




SG 3933

Scivoli in matarozza



SG 3935

Carrello di sormonto



SG 3936

Carrello di sormonto reversibile



SG 3942

Arresto



SG 3945

Scivolo magnetico



SG 3946

Scivolo magnetico




SG 3949

Gancio a S




SG 3975

Carrello di sormonto




SG 10430

Asta in alluminio 50 cm




SG 10431

Asta in alluminio 75 cm




SG 10432

Asta in alluminio 100 cm



SG 10433

Asta in alluminio 125 cm



SG 10434

Asta in alluminio 150 cm

